

Heizeinsätze **DYNAMIC** FÜR EINEN DAUERHAFTEN WÄRMESPEICHERBETRIEB MIT DOPPELTER VERGLASUNG

DYNAMIC Heizeinsätze eignen sich für Installationen mit einer Wärmespeichermasse. Die so konstruierte wärmespeichernden Heizeinsätze sind das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Ofenbauer und Endverbraucher. Die Leistung und die Größe der Brennkammer sowie die Menge der Wärmespeicherung werden aufgrund eines konkreten Raumes und nach den Wünschen des Kunden angepasst. Dank der Fähigkeiten der Wärmespeicherung und der Wärmestrahlung gehören die wärmespeichernden Heizeinsätze zur geeignetsten und gesündesten Art der Beheizung. Die Heizeinsätze können mit den Wärmespeicher-Satz Mammoth oder das modulare Wärmespeichersystem AMS nachgerüstet werden, die die absolute Spitze bei der Wärmespeicherung darstellen.

DYNAMIC Heizeinsätze verfügen über eine Doppelverglasung mit Designbedruck (mit einer Wärmespeichermasse passend für Niedrigenergiebau). Die Einsätze haben ein ZLZ-zentrales Luftzufuhrsystem und sind für einen wärmespeichernden Einbau bestimmt. Die Brennkammer ist mit 5 cm dicker Schamotte ausgekleidet. Dank der sekundären Luftzufuhr bilden sich keine Verschmutzungen an der Scheibe der Tür. Die Steuerung der primären und sekundären (tertiären) Luftzufuhr erfolgt durch ein einziges Bedienelement. **Der Heizeinsatz darf nur mit Speichersystem oder Wärmetauscher angeschlossen werden.**

DYNAMIC T 3G 44.55.01



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: **DT3G 01**

Kamineinsatz Tunnelgerät

Standard : Rechte Öffnung. Als Option für vorne und auch für hintere Tür die linke Öffnung.

Technische Parameter

Höhe	1005 mm
Breite	664 mm
Tiefe	577 mm
Türhöhe	503 mm
Türbreite	397 mm
Gewicht	195 kg
Regulierbare Leistung	5,5-14,2 kW
Rauchrohrdurchmesser	180 / 200 mm
Abgasstutzen - Durchmesser	180 / 200 mm
Zentralluftzufuhrstutzen	150 mm
Mindestförderdruck	12 Pa
Wirkungsgrad	83,8 %
Mittlerholzverbrauch	3,0 kg/Std
A+	

Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF
AIRBOX 01 IMPRESSION
DREHBARE GUSSKUPPEL MIT KNIE 180
GUSSFLANSCH 200
RAHMEN D3G RAM 04 mittlerer
RAHMEN D3G RAM 06
SONDER GRIFF aus STAHL
Speicherring MAMMOTH
SPEICHERSATZ MAMMOTH - 8 x RING (AKKUM KV 08B)
VERLÄNGERTE STELLFÜßE
WÄRMETAUSCHER für Kamineinsätze DYNAMIC 3G

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungserklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!