

Kamineinsätze HEAT MIT GERADER, SCHWENKBARER TÜR

Die einfache Form und die perfekte Konstruktion des HEAT Kamineinsatzes mit Seitentür bietet verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Genießen Sie einzigartige Momente in der wohligen Atmosphäre des Familienkreises und entdecken Sie die Schönheit des lebendigen Feuers.

HEAT Kamineinsätze sind sowohl für den Konvektions- als auch für den Akkumulationsbetrieb geeignet (mit Verwendung von Entlüftungsgitter). Der Türrahmen wird aus einem speziellen verwindungssteifen Walzprofil hergestellt. Die Sichtscheibe ist mit einem Designbedruck versehen. Der Einsatz verfügt über das zentrale Luftzufuhrsystem ZLZ. Die Brennkammer ist mit Schamotte ausgekleidet und mit einem Gusseisenrost mit Aschenkasten ausgestattet. Dank der sekundären Luftzufuhr wird die Sichtscheibe ständig belüftet, wodurch sich keine Schmutzablagerungen bilden können. Die Regulierung der primären und sekundären Luftzufuhr kann mittels eines Bedienelements gesteuert werden. Die Kamineinsätze können mit den seitlichen und oberen MAMMOTH Akkumulationssets, die die Wärmeabstrahlung um mehr als 12 Stunden verlängern, ausgerüstet werden. Das innovative Abgasabführungssystem DOUBLE SPIN erhöht die Wirkung und Umweltfreundlichkeit des Kamineinsatzes.

HEAT 2g 70.44.13



Die Preise auf Anfrage bei Ihrem Verkäufer

Bestellcode: H2P 13

der Einsatz ist für Niedrigenergiehäuser geeignet

max. 2 seitliche Speichersätze













Technische Parameter

Höhe 923 mm **Breite** 699 mm Tiefe 370 mm Türhöhe 407 mm Türbreite 664 mm Gewicht 133 kg 2,8-7,3 kW Regulierbare Leistung Rauchrohrdurchmesser 150 mm Abgasstutzen - Durchmesser 150 mm Zentralluftzufuhrstutzen 125 mm Mindestförderdruck 12 Pa Wirkungsgrad 85,1 % 1,6 kg/Std Mittlerholzverbrauch

A+

Zubehör

ABNEHMBARER GRIFF

AIRBOX 01

OBERER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze mit einem Rauchabzugsdurchmesser von 150 mm RAHMEN H2P RAM04 4S mittlerer

RAHMEN H2P RAM06 4S

SEITLICHER WÄRMESPEICHER-SATZ ROMOTOP MAMMOTH für Kamineinsätze

STANDARD STELLFÜßE

VERLÄNGERTE STELLFÜßE

Download

Allgemeine Anleitung

Ecodesign (EU 2015/1185)

EG-Konformitätserklärung

Energielabel (EU 2015/1186)

Energielabel und Produktdatenblatt

Garantieschreiben

Installationsanleitung

Leistungerklärung

Technische Dokumentation

Technisches Datenblatt

Laden Sie den Katalog herunter!