




Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm



Heat L 3g L 50.51.40.21
190kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
- (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
- (C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
- (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
- (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glasichtfläche





Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat L 3g L 50.51.40.21
+ H2 AIRBOX 01
190kg



Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm





Heat L 3g L 50.51.40.21
+ HL3LE KON 01
200kg



NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 05
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 05
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 05





Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat L 3g L 50.51.40.21
+ AKKUM KV 02
280kg






Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat L 3g L 50.51.40.21
+ AKKUM KV 05
260kg



Rozměry v mm
 Dimensions in mm
 Maße in mm




Heat L 3g L 50.51.40.21
 + HL3LE RAM11
 190kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
- (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
- (C) Centralní privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
- (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
- (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm





Heat L 3g L 50.51.40.21
+ HL3LE RAM12
195kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
- (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
- (C) Centralní privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
- (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
- (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm
 Dimensions in mm
 Maße in mm





Heat L 3g L 50.51.40.21
 + HR3LE RAM13
 205kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
- (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
- (C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
- (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
- (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm
 Dimensions in mm
 Maße in mm




Heat L 3g L 50.51.40.21
 + HR3LE RAM14
 210kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
 (C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
 (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
 (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm



Heat R 3g L 50.51.40.21
190kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
 (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
 (C) Centralní přívod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
 (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
 (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche





Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat R 3g L 50.51.40.21
+ H2 AIRBOX 01
190kg



Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm





Heat R 3g L 50.51.40.21
+ HR3LE KON 01
200kg



NELZE KOMBINOVAT SE SADAMI AKUMULACI AKKUM KV 02, AKKUM KV 05
UNABLE TO COMBINE WITH ACCUMULATION SETS AKKUM KV 02, AKKUM KV 05
NICHT KOMBINIERBAR MIT SPEICHERSATZ AKKUM KV 02, AKKUM KV 05





Rozmery v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat R 3g L 50.51.40.21
+ AKKUM KV 02
280kg



Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm






Heat R 3g L 50.51.40.21
+ AKKUM KV 05
260kg



Rozměry v mm
Dimensions in mm
Maße in mm

Heat R 3g L 50.51.40.21 + HR3LE RAM11




190kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
- (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
- (C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
- (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
- (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm
 Dimensions in mm
 Maße in mm





Heat R 3g L 50.51.40.21
 + HR3LE RAM12
 195kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
- (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
- (C) Centrální privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
- (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
- (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozmery v mm
 Dimensions in mm
 Maße in mm





Heat R 3g L 50.51.40.21
 + HR3LE RAM13
 205kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
- (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
- (C) Centralní privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
- (D) Primární a sekundární vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
- (L) Volná plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche

Rozměry v mm
 Dimensions in mm
 Maße in mm

Heat R 3g L 50.51.40.21
 + HR3LE RAM14
 210kg



- (A) Zastavbovy rozmer / In-built dimension / Baumaße
- (B) Litinový odvod kouře / Cast iron spigot / Der gusseiserne Rauchabgang
- (C) Centralni privod vzduchu / Central air inlet / Zentralluftzufuhr
- (D) Primarni a sekundarni vzduch / Primary and secondary air / Primärluft und Sekundärluft
- (L) Volna plocha prosklení / Free glass area / Freie Glassichtfläche