

Inserti per camini **HEAT** RETTILINEI CON PORTA A SCOMPARSA

Gli inserti per camini HEAT con porte scorrevoli sono caratterizzati da un design semplice ma duraturo nel tempo che piacerà anche ai clienti più esigenti. Una forma pulita e minimalista risponde alle esigenze odierne dell'architettura residenziale.

Gli inserti per camini HEAT sono dotati di un vetro di formato grande per un'esperienza unica di godimento del fuoco. Il più recente sistema Silent Lift si prende cura del funzionamento semplice, silenzioso e preciso dell'estensione della porta. La camera combustione è rivestita in IGNITON. Il modello standard non è composto con griglia cenere, su richiesta è possibile ricevere anche la griglia. Gli inserti sono progettati per operazioni di convezione. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Gli inserti dispongono di un sistema AAC - una fonte d'aria esterna centrale. Per una combustione più efficiente, nella camera viene introdotta l'aria terziaria. Per gli inserti del camino è possibile acquistare un kit di stoccaggio laterale Mammoth, che prolungherà il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore.

HEAT 3G L 88.66.04



I prezzi sono disponibili su richiesta presso il vostro rivenditore
codice ord.: **H3LJ 04**

massimo 2 set laterali



Parametri tecnici

Altezza	1653 mm
Larghezza	1184 mm
Profondita	558 mm
Altezza delle porte	626 mm
Larghezza delle porte	851 mm
Peso	334 kg
Potenza regolata	5,5-14,2 kW
Diametro della canna fumaria	150-200 mm
Sezione scarico fumi	200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	81,2 %
Consumo medio di legna	3,0 kg/h
A+	

Accessori

AIRBOX 02

CORNICE H3LJ RAM11

CORNICE H3LJ RAM12

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 200 mm

GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 04)

KIT TUBI TRASPORTO

MANTELLINO CONVETTIVO (H2LJ KON01)

PIEDINI REGOLABILI allungati

TELAIO DI SOSTEGNO H3LF RAM15

TELAIO DI SOSTEGNO H3LJ RAM13

TELAIO DI SOSTEGNO H3LJ RAM14

Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!