



## **DYNAMIC 2G 44.55.01**

**Spiacente, questo prodotto é esaurito e non viene più prodotto.**

Le possiamo proporre in alternativa alla sua scelta:

- DYNAMIC 2G 44.55.01N - inserto per camino diritto con vetratura doppia

Gli inserti per camini DYNAMIC sono adatti per le case a basso consumo energetico, grazie alla vetratura doppia e tripla. Il vetro della porta è stampato con disegno. Gli inserti hanno un sistema AAC - alimentazione d'aria esterna centrale e sono progettati sia per accumulo sia per convezione. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e ha una griglia in ghisa incernierata con un posacenere. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumulino sporchie. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Per gli inserti di camini è possibile acquistare un set di accumulo laterale e anelli di accumulo superiori Mammoth, che prolungheranno il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino.

codice ord.: **D2L 01**

vetratura doppia

massimo 2 set laterali

## Parametri tecnici

Altezza	1053 mm
Larghezza	524 mm
Profondità	478,5 mm
Altezza delle porte	517 mm
Larghezza delle porte	404 mm
Peso	155 kg
Potenza regolata	3,5-9,1 kW
Diametro della canna fumaria	150-200 mm
Sezione scarico fumi	200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	85,1 %
Consumo medio di legna	2,1 kg/h
A+	

## Accessori

Anello ad accumulo MAMMOTH  
BLOCCO D' ACCUMULO MAMMOTH - composto da 6 anelli (AKKUM KV 01B)  
GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini  
KIT GIREVOLE 180  
KIT GIREVOLE 200  
KIT TUBI TRASPORTO  
MANIGLIA ESTRAIBILE  
PIEDINI REGOLABILI allungati  
RIDUZIONE 200/180 mm  
SCAMBIATORE AD ACCUMULO ROMOTOP MAMMOTH  
DYNAMIC 2G 44.55.01N - inserto per camino diritto con vetratura doppia

## Prodotti alternativi

DYNAMIC 2G 44.55.01N - inserto per camino diritto con vetratura doppia

## Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità  
Dichiarazione sulle caratteristiche  
Documentazione tecnica  
Ecodesign (EU 2015/1185)  
Etichetta energetica e scheda prodotto  
Etichetta energetica (EU 2015/1186)  
Istruzioni per l'installazione  
Lettera di garanzia

[Manuale generale](#)

[Scheda tecnica](#)

[Scaricate il catalogo!](#)