



## **DYNAMIC B2G 66.50.01**

**Spiacente, questo prodotto é esaurito e non viene più prodotto.**

Le possiamo proporre in alternativa alla sua scelta:

- DYNAMIC B2G 66.50.01N - inserto per camino diritto con vetratura doppia e inserimento della legna dalla parte posteriore

Gli inserti per camini DYNAMIC sono adatti per le case a basso consumo energetico, grazie alla vetratura doppia e tripla. La porta posteriore consente di caricare comodamente il legno nella camera di combustione. Il vetro della porta è stampato con disegno. Gli inserti hanno un sistema AAC - alimentazione d'aria esterna centrale e sono progettati sia per l'accumulo sia per convezione. La camera di combustione è rivestita in argilla refrattaria e ha una griglia in ghisa incernierata con un posacenere. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Per gli inserti di camini è possibile acquistare un set di accumulo laterale e anelli di accumulo superiori Mammoth, che prolungheranno il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino.

codice ord.: **DB2M 01**

vetratura doppia

Standard: apertura a destra. Come opzione solo per porta posteriore l'apertura sinistra.

massimo 2 set laterali

## Parametri tecnici

Altezza	1003 mm
Larghezza	720 mm
Profondità	543 mm
Altezza delle porte	467 mm
Larghezza delle porte	624 mm
Peso	217 kg
Potenza regolata	3,9-10,1 kW
Diametro della canna fumaria	150-200 mm
Sezione scarico fumi	200 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	150 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	85,0 %
Consumo medio di legna	2,2 kg/h
A+	

## Accessori

Anello ad accumulo MAMMOTH

BLOCCO D' ACCUMULO MAMMOTH - composto da 6 anelli (AKKUM KV 01B)

CORNICETTA (KV 025WBRAM01)

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini

KIT GIREVOLE 180

KIT GIREVOLE 200

KIT TUBI TRASPORTO

MANIGLIA ESTRAIBILE

PIEDINI REGOLABILI allungati

RIDUZIONE 200/180 mm

SCAMBIATORE AD ACCUMULO ROMOTOP MAMMOTH

DYNAMIC B2G 66.50.01N - inserto per camino diritto con vetratura doppia e inserimento della legna dalla parte posteriore

## Prodotti alternativi

DYNAMIC B2G 66.50.01N - inserto per camino diritto con vetratura doppia e inserimento della legna dalla parte posteriore

## Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica

Scaricate il catalogo!