



## **IMPRESSION 2g 42.60.01**

**Spiacente, questo prodotto é esaurito e non viene più prodotto.**

Le possiamo proporre in alternativa alla sua scelta:

- IMPRESSION 2g 55.60.01 - inserto per camino con vetratura doppia
- IMPRESSION 2g 67.60.01 - inserto per camino con vetratura doppia
- IMPRESSION 2g 80.60.01 - inserto per camino con vetratura doppia

Gli inserti per camini IMPRESSION sono dotati di un vetro lussuosamente alto per godere al massimo della vista del fuoco. Grazie ai due vetri in uno speciale profilo rigido per porte, gli inserti possono essere utilizzati sia per accumulo sia per convezione. Il cliente può scegliere il colore nero o il colore naturale per la camera di combustione con la possibilità di cambiare con un forno a griglia. L'innovativo sistema di scarico dei prodotti di combustione Double spin aumenta l'efficienza e la compatibilità ambientale dell'inserto del camino. Grazie all'alimentazione secondaria dell'aria, il vetro della porta viene lavato, in modo che non si accumuli sporcizia. Il controllo dell'alimentazione primaria e secondaria dell'aria può essere gestito da un singolo elemento di controllo. Gli inserti dispongono di un sistema AAC: un'alimentazione d'aria esterna centrale che può essere comodamente collegata alla presa Airbox. Collegamento del gas di scarico dal lato o dalla cima. Per gli inserti del camino è possibile acquistare un kit di stoccaggio laterale Mammoth, che prolungherà il tempo di irradiazione di calore di oltre 12 ore.

codice ord.: **I2E 01**

la vetratura a doppia porta garantisce comfort termico in case a basso consumo energetico

massimo 3 set laterali

**importante - camera di combustione da scegliere!**

## Parametri tecnici

Altezza	1316 mm
Larghezza	598 mm
Profondità	447 mm
Altezza delle porte	556 mm
Larghezza delle porte	379 mm
Peso*	99 kg
Potenza regolata	3,5-9,1 kW
Diametro della canna fumaria	150-160 mm
Sezione scarico fumi	160 mm
Diametro della afflusso centralizzato di aria	125 mm
Altezza dell` asse dell` uscita posteriore	1161 mm
Tiraggio	12 Pa
Efficienza	80,1 %
Consumo medio di legna	2,0 kg/h

\*peso dell'inserto camera di combustione nera o naturale inclusa

A

## Accessori

AIRBOX 02 IMPRESSION

GRUPPO DI ACCUMULO LATERALE ROMOTOP MAMMOTH per inserti per camini (AKKUM KV 06)

GRUPPO DI ACCUMULO SUPERIORE ROMOTOP MAMMOTH per inserti del camino con diametro della canna fumaria 180 mm

GRUPPO GRIGLIA (H3 ROST 01)

KIT TUBI TRASPORTO

MANIGLIA ESTRAIBILE

PIEDINI REGOLABILI allungati

IMPRESSION 2g 55.60.01 - inserto per camino con vetratura doppia

IMPRESSION 2g 67.60.01 - inserto per camino con vetratura doppia

IMPRESSION 2g 80.60.01 - inserto per camino con vetratura doppia

## Prodotti alternativi

IMPRESSION 2g 55.60.01 - inserto per camino con vetratura doppia

IMPRESSION 2g 67.60.01 - inserto per camino con vetratura doppia

IMPRESSION 2g 80.60.01 - inserto per camino con vetratura doppia

## Da scaricare

Dichiarazione CE di Conformità

Dichiarazione sulle caratteristiche

Documentazione tecnica

Ecodesign (EU 2015/1185)

Etichetta energetica e scheda prodotto

Etichetta energetica (EU 2015/1186)

Istruzioni per l'installazione

Lettera di garanzia

Manuale generale

Scheda tecnica